

## 3.1 Gruppo di prodotti PVC-CAW

**SIMONA**

### Tipi di prodotti

<b>Tipi standard</b>	PVC-CAW, SIMOSHIELD
<b>Tipi speciali</b> (Per le descrizioni vedere pagina 128)	PVC-CAW-UV, PVC-T opaco, PVC-LZ, PVC-WT, PVC goffrato

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale testato in PVC-U
- Collaudato per la costruzione di contenitori e apparecchiature
- Chimicamente resistente
- Elevata rigidezza
- Stabilizzato UV ed agli agenti atmosferici (PVC-CAW-UV)
- Ampia gamma di dimensioni standard

### Tipi standard

	<b>PVC-CAW</b>	<b>SIMOSHIELD</b>	
Descrizione	PVC rigido, buona resistenza agli urti, chimicamente resistente	PVC rigido, con rivestimento pellicola Woodgrain, specifico per la produzione di porte	
Gamma di prodotti da pagina	103	112	


### Campi di impiego

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Costruzione di apparecchiature e serbatoi per l'industria chimica</li> <li>■ Rivestimento e costruzioni composite</li> <li>■ Tecnologia di trattamento dell'aria e ventilazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porte</li> </ul>	
--	---	---	--

### Valori caratteristici dei materiali

Densità, g/cm <sup>3</sup> , DIN EN ISO 1183	1,440	1,370	
Tensione di snervamento, MPa, DIN EN ISO 527	58	50	
Modulo elastico a trazione, MPa, DIN EN ISO 527	3300	2500	
Resilienza, kJ/m <sup>2</sup> , DIN EN ISO 179	4	-	
Durezza Shore D, DIN EN ISO 868	82	-	
Temperatura di impiego, °C	0 a +60	-20 a +60	

### Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)



# PVC-CAW

## Gamma di prodotti PVC-CAW

 <b>Lastre estruse</b>	 <b>Barre piene</b>	 <b>Fili per saldatura</b>
grigio scuro 9350 grigio chiaro 9310 grigio svizzero 9320 bianco 9002 avorio 9400 nero 9500 rosso 9900	grigio scuro 9350 grigio svizzero 9320 bianco 9002 avorio 9400 nero 9500 rosso 9900	grigio scuro 9350 grigio chiaro 9310 grigio svizzero 9320 bianco 9002 avorio 9400 rosso 9900

## Certificazioni

- DIN 4102 B1 difficilmente infiammabile da 1 a 4 mm, Certificato di approvazione tecnica relativo a prodotti per l'edilizia (Germania)
- UL 94 V-0 in su da 1 mm
- NF P 92-501 M1 per 1 a 3 mm
- BS 476 classe 1 per 3 mm

## Lastre

### PVC-CAW Lastre, estruse, grigio scuro 9350

senza pellicola						
Spess.	2000 x 1000 mm		2440 x 1220 mm		3000 x 1500 mm	
	mm	kg/pezzo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
1,0	<b>2,9</b>	<b>030000964</b>	4,3	030002624	6,5	030007374
1,5	<b>4,3</b>	<b>030000965</b>	6,4	030000986	9,7	030002628
2,0	<b>5,8</b>	<b>030000966</b>	8,6	030002625	<b>13,0</b>	<b>030001004</b>
3,0	<b>8,6</b>	<b>030000968</b>	12,9	030000987	<b>19,4</b>	<b>030001005</b>
4,0	<b>11,5</b>	<b>030000969</b>	17,1	030002626	<b>25,9</b>	<b>030001006</b>
4,5	13,0	030002622	19,3	030000988	29,2	030002629
5,0	<b>14,4</b>	<b>030000970</b>			<b>32,4</b>	<b>030001007</b>
6,0	<b>17,3</b>	<b>030000971</b>	25,7	030000990	<b>38,9</b>	<b>030001008</b>
7,0	<b>20,2</b>	<b>030000972</b>	30,0	030002627	45,4	030001009
8,0	<b>23,0</b>	<b>030000973</b>			<b>51,8</b>	<b>030001010</b>
9,0	25,9	030002623	38,6	030000992	58,3	030002630
10,0	<b>28,8</b>	<b>030000974</b>	42,9	030000993	<b>64,8</b>	<b>030001011</b>
12,0	<b>34,6</b>	<b>030000975</b>	51,4	030000994	<b>77,8</b>	<b>030001012</b>
15,0	<b>43,2</b>	<b>030000976</b>	64,3	030000995	<b>97,2</b>	<b>030001013</b>
20,0	<b>57,6</b>	<b>030000977</b>	85,7	030000998	<b>129,6</b>	<b>030001014</b>
25,0	<b>72,0</b>	<b>030000978</b>	107,2	030000999	<b>162,0</b>	<b>030001015</b>
30,0	<b>86,4</b>	<b>030000979</b>	128,6	030003953	<b>194,4</b>	<b>030001016</b>
35,0	<b>100,8</b>	<b>030000980</b>				
40,0	<b>115,2</b>	<b>030000981</b>				
50,0	<b>144,0</b>	<b>030000983</b>				

**PVC-CAW Lastre, estruse, grigio chiaro 9310**

senza pellicola						
Spess.	2000 x 1000 mm		2440 x 1220 mm		3000 x 1500 mm	
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
1,0	<b>2,9</b>	<b>030000863</b>	4,3	030007425	6,5	030007426
1,5	4,3	030000864	6,4	030002909	9,7	030002635
2,0	<b>5,8</b>	<b>030000865</b>	8,6	030002910	13,0	030000895
3,0	<b>8,6</b>	<b>030000866</b>	12,9	030000885	<b>19,4</b>	<b>030000896</b>
4,0	<b>11,5</b>	<b>030000867</b>			<b>25,9</b>	<b>030000897</b>
4,5	13,0	030002632	19,3	030002911	29,2	030002636
5,0	<b>14,4</b>	<b>030000868</b>	21,4	030000887	<b>32,4</b>	<b>030000898</b>
6,0	<b>17,3</b>	<b>030000869</b>	25,7	030002912	<b>38,9</b>	<b>030000899</b>
7,0	20,2	030002633	30,0	030002913		
8,0	<b>23,0</b>	<b>030000870</b>			<b>51,8</b>	<b>030000900</b>
9,0	25,9	030002634	38,6	030002914	58,3	030002638
10,0	<b>28,8</b>	<b>030000871</b>			<b>64,8</b>	<b>030000901</b>
12,0	<b>34,6</b>	<b>030000872</b>	51,4	030002915	77,8	030000902
15,0	<b>43,2</b>	<b>030000873</b>	64,3	030002916	97,2	030000903
20,0	<b>57,6</b>	<b>030000874</b>	85,7	030002917	129,6	030000904
25,0	72,0	030000875	107,2	030002918	162,0	030002639
30,0	<b>86,4</b>	<b>030000876</b>	128,6	030004592	194,4	030004575
40,0	115,2	030000878				

**PVC-CAW Lastre, estruse, grigio svizzero 9320**

senza pellicola				
Spess.	2000 x 1000 mm		3000 x 1500 mm	
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
2,0	5,8	030000913		
3,0	8,6	030000914	19,4	030000938
4,0	11,5	030000915	25,9	030000939
4,5	13,0	030002641	29,2	030002652
5,0	14,4	030000916	32,4	030000940
6,0	17,3	030000917	38,9	030000941
7,0	20,2	030002642		
8,0	23,0	030000918	51,8	030000943
9,0	25,9	030002643	58,3	030002653
10,0	28,8	030000919	64,8	030000944
12,0	34,6	030000920		
15,0	43,2	030000921	97,2	030000946
20,0	57,6	030000922	129,6	030000947
25,0	72,0	030000923	162,0	030002654
30,0	86,4	030000924	194,4	030002655
40,0	115,2	030000926		
50,0	144,0	030002644		

**PVC-CAW Lastre, estruse, bianco 9002**

pellicola su un lato				pellicola su due lati		
Spess.	2000 x 1000 mm		3000 x 1500 mm		2440 x 1220 mm	
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
1,0	<b>2,9</b>	<b>030003211</b>				
1,5	<b>4,3</b>	<b>030007452</b>				
2,0	<b>5,8</b>	<b>030001343</b>	<b>13,0</b>	<b>030001348</b>	8,6	030001275
3,0	<b>8,6</b>	<b>030001344</b>	<b>19,4</b>	<b>030001349</b>	12,9	030001276
4,0	<b>11,5</b>	<b>030007453</b>	<b>25,9</b>	<b>030001350</b>	17,1	030004363
4,5	13,0	030007454	29,2	030006723	19,3	030001277
5,0	<b>14,4</b>	<b>030007455</b>	<b>32,4</b>	<b>030001351</b>	21,4	030004364

**PVC-CAW Lastre, estruse, bianco 9002**

		<i>pellicola su un lato</i>		<i>pellicola su due lati</i>			
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 1000 mm</b>		<b>3000 x 1500 mm</b>		<b>2440 x 1220 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
6,0	<b>17,3</b>	<b>030007456</b>	<b>38,9</b>	<b>030001352</b>	25,7	030001278	
7,0	20,2	030007457			30,0	030006536	
8,0	<b>23,0</b>	<b>030004173</b>	<b>51,8</b>	<b>030004169</b>	34,3	030004365	
9,0	25,9	030007458	58,3	030006725	38,6	030001279	
10,0	<b>28,8</b>	<b>030001345</b>	<b>64,8</b>	<b>030001353</b>	42,9	030004366	
12,0	34,6	030004807	<b>77,8</b>	<b>030004170</b>	51,4	030001280	
15,0	<b>43,2</b>	<b>030005117</b>	<b>97,2</b>	<b>030004171</b>	64,3	030006537	
20,0	<b>57,6</b>	<b>030005118</b>	<b>129,6</b>	<b>030004172</b>	85,7	030006538	
25,0	72,0	030007993	162,0	030004319	107,2	030006539	
30,0	86,4	030007369					

**PVC-CAW Lastre, estruse, avorio 9400**

		<i>senza pellicola</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 1000 mm</b>		<b>3000 x 1500 mm</b>			
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo		
1,0	2,9	030001019	6,5	030007427		
1,5	4,3	030001020	9,7	030002658		
2,0	5,8	030001021	13,0	030001036		
3,0	<b>8,6</b>	<b>030001022</b>	<b>19,4</b>	<b>030001037</b>		
4,0	<b>11,5</b>	<b>030001023</b>	25,9	030001038		
4,5	13,0	030002656	29,2	030002659		
5,0	<b>14,4</b>	<b>030001024</b>	<b>32,4</b>	<b>030001039</b>		
6,0	17,3	030001025	38,9	030001040		
7,0	20,2	030001026	45,4	030001041		
8,0	<b>23,0</b>	<b>030001027</b>	51,8	030001042		
9,0	25,9	030002657	58,3	030002660		
10,0	<b>28,8</b>	<b>030001028</b>	<b>64,8</b>	<b>030001043</b>		
12,0	34,6	030001029	77,8	030001044		
15,0	<b>43,2</b>	<b>030001030</b>	97,2	030001045		
20,0	<b>57,6</b>	<b>030001031</b>	129,6	030001046		
25,0	72,0	030001032	162,0	030002661		
30,0	86,4	030001033	194,4	030002662		
40,0	115,2	030001035				

**PVC-CAW Lastre, estruse, nero 9500**

		<i>pellicola su un lato</i>		<i>pellicola su due lati</i>			
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 1000 mm</b>		<b>2440 x 1220 mm</b>		<b>3000 x 1500 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,0	<b>2,9</b>	<b>030003221</b>					
1,5	<b>4,3</b>	<b>030005119</b>					
2,0	<b>5,8</b>	<b>030003222</b>	8,6	030006710	<b>13,0</b>	<b>030001303</b>	
3,0	<b>8,6</b>	<b>030003223</b>	12,9	030001300	<b>19,4</b>	<b>030001304</b>	
4,0	<b>11,5</b>	<b>030005120</b>	17,1	030004361	<b>25,9</b>	<b>030001305</b>	
4,5	13,0	030006720	19,3	030001301	29,2	030006719	
5,0	<b>14,4</b>	<b>030005121</b>	21,4	030004362	<b>32,4</b>	<b>030001306</b>	
6,0	<b>17,3</b>	<b>030005122</b>	25,7	030001302	<b>38,9</b>	<b>030001307</b>	
7,0	20,2	030006721	30,0	030006711	45,4	030007433	
8,0	<b>23,0</b>	<b>030004175</b>	34,3	030006712	51,8	030007434	
9,0	25,9	030006722	38,6	030006713	58,3	030007435	
10,0	<b>28,8</b>	<b>030004174</b>	42,9	030006714	64,8	030007436	
12,0	<b>34,6</b>	<b>030004176</b>	51,4	030006715	77,8	030007437	
15,0	<b>43,2</b>	<b>030001364</b>	64,3	030006716	97,2	030007438	

**PVC-CAW Lastre, estruse, nero 9500**

	pellicola su un lato		pellicola su due lati			
Spess.	2000 x 1000 mm		2440 x 1220 mm		3000 x 1500 mm	
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo
20,0	<b>57,6</b>	<b>030004177</b>	85,7	030006717	129,6	030007439
25,0	<b>72,0</b>	<b>030004178</b>	107,2	030006718		
30,0	<b>86,4</b>	<b>030004179</b>				
35,0	100,8	030007326				
40,0	<b>115,2</b>	<b>030004180</b>				

**PVC-CAW Lastre, estruse, rosso 9900**

	senza pellicola				
Spess.	2000 x 1000 mm		3000 x 1500 mm		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,0	2,9	030002663			
1,5	4,3	030002664	9,7	030003000	
2,0	<b>5,8</b>	<b>030001051</b>	13,0	030003001	
3,0	<b>8,6</b>	<b>030001052</b>	19,4	030003002	
4,0	<b>11,5</b>	<b>030001053</b>	25,9	030003003	
4,5	13,0	030002665	29,2	030003004	
5,0	<b>14,4</b>	<b>030001054</b>	32,4	030003005	
6,0	<b>17,3</b>	<b>030001055</b>	38,9	030003006	
7,0	20,2	030002666	45,4	030003007	
8,0	<b>23,0</b>	<b>030001056</b>	51,8	030003008	
9,0	25,9	030002667	58,3	030003009	
10,0	<b>28,8</b>	<b>030001057</b>	64,8	030003010	
12,0	34,6	030002668	77,8	030003011	
15,0	43,2	030002669			
20,0	57,6	030002670			
25,0	72,0	030004576			
30,0	86,4	030004577			
35,0	100,8	030004578			
40,0	115,2	030004579			

**Barre piene**
**PVC-CAW Barre piene, grigio scuro 9350**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	<b>0,04</b>	<b>035000434</b>	
8,0	<b>0,07</b>	<b>035000435</b>	
10,0	<b>0,11</b>	<b>035000436</b>	
12,0	<b>0,16</b>	<b>035000437</b>	
15,0	<b>0,25</b>	<b>035000438</b>	
16,0	<b>0,29</b>	<b>035000439</b>	
18,0	<b>0,37</b>	<b>035000440</b>	
20,0	<b>0,45</b>	<b>035000441</b>	
25,0	<b>0,71</b>	<b>035000442</b>	
30,0	<b>1,02</b>	<b>035000443</b>	
35,0	<b>1,39</b>	<b>035000444</b>	
40,0	<b>1,81</b>	<b>035000445</b>	
45,0	<b>2,29</b>	<b>035000446</b>	
50,0	<b>2,83</b>	<b>035000447</b>	
55,0	<b>3,42</b>	<b>035000448</b>	
60,0	<b>4,07</b>	<b>035000449</b>	
65,0	<b>4,78</b>	<b>035000450</b>	

**PVC-CAW Barre piene, grigio scuro 9350**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
70,0	<b>5,54</b>		<b>035000451</b>	
75,0	<b>6,36</b>		<b>035000452</b>	
80,0	<b>7,24</b>		<b>035000453</b>	
85,0	<b>8,17</b>		<b>035000454</b>	
90,0	<b>9,16</b>		<b>035000455</b>	
100,0	<b>11,31</b>	<b>035000411</b>	<b>035000456</b>	
110,0	<b>13,68</b>	<b>035000412</b>	<b>035000457</b>	
120,0	<b>16,29</b>	<b>035000413</b>	<b>035000458</b>	
130,0	<b>19,11</b>	<b>035000414</b>	<b>035000460</b>	
140,0	<b>22,17</b>	<b>035000415</b>	<b>035000461</b>	
150,0	<b>25,45</b>	<b>035000416</b>	<b>035000462</b>	
160,0	<b>28,95</b>	<b>035000417</b>	<b>035000463</b>	
180,0	<b>36,64</b>	<b>035000418</b>	<b>035000464</b>	
200,0	<b>45,24</b>	<b>035000419</b>	<b>035000465</b>	
225,0	<b>57,26</b>	<b>035000420</b>	<b>035000466</b>	
250,0	<b>70,69</b>	<b>035000421</b>	<b>035000467</b>	
300,0	<b>101,79</b>	<b>035001137</b>	035001583	

**PVC-CAW Barre piene, grigio scuro 9350**

Ø	Ø	Peso	Peso	1525 mm	3050 mm
mm	inch	kg/m	lb./ft.	Codice articolo	Codice articolo
6,4	1/4	0,05	0,06		035000468
9,5	3/8	0,10	0,07		035000469
12,7	1/2	0,18	0,12		035000470
15,9	5/8	0,29	0,19		035000471
19,0	3/4	0,41	0,28		035000472
22,2	7/8	0,56	0,38		035000473
25,4	1	0,73	0,49		035000474
28,6	1 1/8	0,93	0,62		035000475
31,8	1 1/4	1,14	0,77		035000476
34,9	1 3/8	1,38	0,93		035000477
38,1	1 1/2	1,64	1,10		035000478
41,3	1 5/8	1,93	1,30		035000479
44,4	1 3/4	2,23	1,50		035000480
47,6	1 7/8	2,56	1,72		035000481
50,8	2	2,92	1,96		035000482
57,2	2 1/4	3,70	2,49	035000422	

**PVC-CAW Barre piene, grigio scuro 9350**

Ø	Ø	Peso	Peso	1525 mm	
mm	inch	kg/m	lb./ft.	Codice articolo	
60,3	2 3/8	4,11	2,76	035000423	
63,5	2 1/2	4,56	3,06	035000424	
69,9	2 3/4	5,53	3,72	035001428	
76,2	3	6,57	4,41	035000425	
82,6	3 1/4	7,72	5,19	035001429	
88,9	3 1/2	8,94	6,01	035000426	
101,6	4	11,67	7,84	035000427	
114,3	4 1/2	14,78	9,93	035000428	
127,0	5	18,24	12,26	035000429	
139,7	5 1/2	22,07	14,83	035000430	
152,4	6	26,27	17,65	035000431	
165,1	6 1/2	30,83	19,12	035001430	
177,8	7	35,75	24,02	035000432	
203,2	8	46,70	31,38	035000433	
228,6	9	59,10	39,71	035001431	
254,0	10	72,97	49,03	035001432	

**PVC-CAW Barre piene, grigio svizzero 9320**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	0,04	035001153	
8,0	0,07	035000372	
10,0	0,11	035000373	
12,0	0,16	035000374	
15,0	0,25	035000375	
16,0	0,29	035001193	
18,0	0,37	035000376	
20,0	0,45	035000377	
25,0	0,71	035000378	
30,0	1,02	035000379	
35,0	1,39	035000380	
40,0	1,81	035000381	
50,0	2,83	035000383	
55,0	3,42	035000384	
60,0	4,07	035000385	
65,0	4,78	035001194	
70,0	5,54	035000386	

**PVC-CAW Barre piene, grigio svizzero 9320**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
75,0	6,36		035001195	
80,0	7,24		035000387	
85,0	8,17		035001196	
90,0	9,16		035000388	
100,0	11,31	035000368	035000924	
110,0	13,68	035000918	035000925	
120,0	16,29	035000369	035000389	
130,0	19,11	035000370	035000926	
140,0	22,17	035000919	035000927	
150,0	25,45	035000371	035000928	
160,0	28,95	035000920	035000929	
180,0	36,64	035000921	035000930	
200,0	45,24	035000922	035000931	
225,0	57,26	035001199	035001197	
250,0	70,69	035001200	035001198	
300,0	101,79	035001201		

**PVC-CAW Barre piene, bianco 9002**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	0,04	035001365	
8,0	0,07	035001328	
10,0	0,11	035001329	
12,0	0,16	035001366	
15,0	0,25	035001127	
16,0	0,29	035001367	
18,0	0,37	035001368	
20,0	<b>0,45</b>	<b>035001330</b>	
25,0	<b>0,71</b>	<b>035001128</b>	
30,0	<b>1,02</b>	<b>035001129</b>	
35,0	<b>1,39</b>	<b>035001130</b>	
40,0	<b>1,81</b>	<b>035001331</b>	
45,0	2,29	035001131	
50,0	<b>2,83</b>	<b>035001132</b>	
55,0	3,42	035001352	
60,0	<b>4,07</b>	<b>035001133</b>	
65,0	4,78	035001353	

**PVC-CAW Barre piene, bianco 9002**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
70,0	<b>5,54</b>		<b>035001134</b>	
75,0	6,36		035001354	
80,0	<b>7,24</b>		<b>035001332</b>	
85,0	8,17		035001355	
90,0	<b>9,16</b>		<b>035001135</b>	
100,0	11,31	035001346	<b>035001333</b>	
110,0	13,68	035001347	035001356	
120,0	16,29	035001348	<b>035001334</b>	
130,0	19,11	035001349	035001357	
140,0	22,17	035001350	<b>035001335</b>	
150,0	25,45	035001351	035001358	
160,0	28,95	035001338	<b>035001336</b>	
180,0	36,64	035001339	035001359	
200,0	45,24	035001340	<b>035001316</b>	
225,0	57,26	035001341	035001344	
250,0	70,69	035001342	035001345	
300,0	101,79	035001343		

**PVC-CAW Barre piene, avorio 9400**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	0,04	035000493	
8,0	0,07	035000494	
10,0	0,11	035000495	
12,0	0,16	035000496	
15,0	0,25	035000497	
16,0	0,29	035000498	
18,0	0,37	035000499	
20,0	0,45	035000500	
25,0	0,71	035000501	
30,0	1,02	035000502	
35,0	1,39	035000503	
40,0	1,81	035000504	
45,0	2,29	035000505	
50,0	<b>2,83</b>	<b>035000506</b>	
60,0	4,07	035000508	
70,0	<b>5,54</b>	<b>035000510</b>	

**PVC-CAW Barre piene, avorio 9400**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
80,0	7,24		035000512	
85,0	8,17		035001051	
90,0	9,16		035000513	
100,0	11,31	035000483	035000514	
110,0	13,68	035000484	<b>035000515</b>	
120,0	16,29	035000485	035000516	
130,0	19,11	035000486	035000517	
140,0	22,17	035000487	035000518	
150,0	25,45	035000488	035000519	
160,0	28,95	035000489	035000520	
180,0	36,64	035000490	035000521	
200,0	45,24	035000491	035000522	
225,0	57,26	035001028	035001052	
250,0	70,69	035000492	035000523	
300,0	101,79	035001192		

**PVC-CAW Barre piene, nero 9500**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	<b>0,04</b>	<b>035000524</b>	
8,0	<b>0,07</b>	<b>035000525</b>	
10,0	<b>0,11</b>	<b>035000526</b>	
12,0	<b>0,16</b>	<b>035000527</b>	
15,0	<b>0,25</b>	<b>035000528</b>	
16,0	0,29	035001144	
18,0	<b>0,37</b>	<b>035000529</b>	
20,0	<b>0,45</b>	<b>035000530</b>	
22,0	0,55	035000531	
25,0	<b>0,71</b>	<b>035000532</b>	
30,0	<b>1,02</b>	<b>035000533</b>	
34,9	1,38	035001420	
35,0	<b>1,39</b>	<b>035000534</b>	
40,0	<b>1,81</b>	<b>035000535</b>	
45,0	<b>2,29</b>	<b>035000536</b>	
50,0	<b>2,83</b>	<b>035000537</b>	
55,0	<b>3,42</b>	<b>035000538</b>	
60,0	<b>4,07</b>	<b>035000539</b>	

**PVC-CAW Barre piene, nero 9500**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
65,0	<b>4,78</b>		<b>035000540</b>	
70,0	<b>5,54</b>		<b>035000541</b>	
75,0	<b>6,36</b>		<b>035000542</b>	
80,0	<b>7,24</b>		<b>035000543</b>	
85,0	8,17		035001202	
90,0	<b>9,16</b>		<b>035000544</b>	
100,0	11,31	035000989	<b>035000545</b>	
110,0	13,68	035000990	<b>035000546</b>	
120,0	16,29	035000991	<b>035000547</b>	
130,0	19,11	035000992	035000548	
140,0	22,17	035001209	035001203	
150,0	25,45	035001210	<b>035001145</b>	
160,0	28,95	035001211		
180,0	36,64	035001212	035001205	
200,0	45,24	035001213	035001206	
225,0	57,26	035001214	035001207	
250,0	70,69	035001215	035001208	
300,0	101,79	035001216		




**PVC-CAW Barre piene, rosso 9900**

Ø	Peso	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	
6,0	0,04	035000551	
10,0	0,11	035000553	
15,0	<b>0,25</b>	<b>035000555</b>	
16,0	0,29	035001147	
20,0	<b>0,45</b>	<b>035000557</b>	
25,0	<b>0,71</b>	<b>035000558</b>	
30,0	<b>1,02</b>	<b>035000559</b>	
35,0	<b>1,39</b>	<b>035000560</b>	
40,0	1,81	035000561	
45,0	2,29	035000562	
50,0	<b>2,83</b>	<b>035000563</b>	
60,0	<b>4,07</b>	<b>035000565</b>	
65,0	4,78	035000566	
70,0	<b>5,54</b>	<b>035000567</b>	
75,0	6,36	035000568	

**PVC-CAW Barre piene, rosso 9900**

Ø	Peso	1000 mm	2000 mm	
mm	kg/m	Codice articolo	Codice articolo	
80,0	<b>7,24</b>		<b>035000569</b>	
85,0	8,17		035001217	
90,0	<b>9,16</b>		<b>035000570</b>	
100,0	11,31	035000550	<b>035000571</b>	
110,0	13,68	035001013	035000572	
120,0	16,29	035001014		
130,0	19,11	035001015	035000574	
140,0	22,17	035001224	035001061	
150,0	25,45	035001225	035001218	
160,0	28,95	035001226	035001219	
180,0	36,64	035001227	035001220	
200,0	45,24	035001228	035001221	
225,0	57,26	035001229	035001222	
250,0	70,69	035001230	035001223	
300,0	101,79	035001231		

**Fili per saldatura**
**PVC-CAW Fili per saldatura, grigio scuro 9350**


	a/d	b	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
				mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	-	100,0	040000191	<b>040000194</b>	<b>040000188</b>	040000252	040000675
	4,0	-	55,0	040000192	<b>040000195</b>	<b>040000189</b>	040000671	040000673
	5,0	-	30,0	040000193	<b>040000669</b>	040000670	040000672	040000674
<b>Triangolare (TA 90)</b> 	4,0	2,7	85,0	040000220	<b>040000225</b>	040000214		
	5,0	3,4	55,0	040000221	<b>040000227</b>	<b>040000215</b>		
	6,0	4,3	35,0	040000222	<b>040000228</b>	040000216		
<b>Triangolare (TA 80)</b> 	5,0	2,9	70,0	040000217	<b>040000301</b>	040000354		
	6,0	3,6	50,0	040000218	<b>040000224</b>	040000300		
	7,0	4,2	35,0	040000219	<b>040000302</b>	040000350		

① Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

② Barre da 2 m in confezioni da 2 kg





**PVC-CAW Fili per saldatura, grigio scuro 9350**

	a/d	b	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
	mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>Triplo (TL)</b> 	5,0	3,5	60,0	040000240	<b>040000241</b>	040000239		
<b>Profilo speciale ovale</b> 	5,0	2,8	68,0	040000253	040000676	<b>040000339</b>		

<sup>①</sup> Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

<sup>②</sup> Barre da 2 m in confezioni da 2 kg



**PVC-CAW Fili per saldatura, grigio chiaro 9310**

	a/d	b	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
	mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	-	100,0	040000182	<b>040000277</b>	040000180	040000677	040000636
	4,0	-	55,0	040000183	<b>040000278</b>	<b>040000181</b>	040000678	040000637
<b>Triangolare (TA 90)</b> 	5,0	3,4	55,0	040000298	<b>040000209</b>	040000634		

<sup>①</sup> Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

<sup>②</sup> Barre da 2 m in confezioni da 2 kg


**PVC-CAW Fili per saldatura, grigio svizzero 9320**

	a/d	b	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
	mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	-	100,0	040000186	040000283	040000184	040000679	040000638
	4,0	-	55,0	040000187	040000284	040000185	040000633	040000639
<b>Triangolare (TA 90)</b> 	5,0	3,4	55,0	040000299	040000213	040000635		

<sup>①</sup> Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

<sup>②</sup> Barre da 2 m in confezioni da 2 kg


**PVC-CAW Fili per saldatura, bianco 9002**

	a/d	b	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
	mm	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	-	100,0	040000177	<b>040000276</b>	<b>040000175</b>	040000640	040000642
	4,0	-	55,0	040000178	<b>040000179</b>	<b>040000176</b>	040000641	040000643
<b>Triangolare (TA 80)</b> 	5,0	2,9	70,0	040000200	<b>040000714</b>	040000715		

<sup>①</sup> Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

<sup>②</sup> Barre da 2 m in confezioni da 2 kg


**PVC-CAW Fili per saldatura, avorio 9400**

	a/d	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg
	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	100,0	040000196	<b>040000279</b>	040000644	040000645	040000646

<sup>①</sup> Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

<sup>②</sup> Barre da 2 m in confezioni da 2 kg

**PVC-CAW Fili per saldatura, rosso 9900**

	a/d	Lungh.	Barra 1 m <sup>①</sup>	Barra 2 m <sup>②</sup>	Rotolo	Bobina 2 kg	Bobina 10 kg	
	mm	m/kg	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	
<b>Filo tondo (RD)</b> 	3,0	100,0	040000198	<b>040000282</b>	040000647	040000649	040000651	
	4,0	55,0	040000199	<b>040000281</b>	040000648	040000650	040000652	

① Barre da 1 m in confezioni da 2 kg

② Barre da 2 m in confezioni da 2 kg

# SIMOSHIELD

## Gamma di prodotti SIMOSHIELD



### Lastre estruse

caramello 799

marrone 636

## Lastre

### SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro black cherry, marrone 636

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	<b>3,1</b>	<b>010015468</b>	<b>3,8</b>	<b>010015469</b>	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.

### SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro quercia scuro, marrone 636

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	3,1	010020561	3,8	010020562	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.

### SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro golden oak, caramello 799

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	<b>3,1</b>	<b>010015470</b>	<b>3,8</b>	<b>010015471</b>	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.

**SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro mogano, marrone 636**

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	<b>3,1</b>	<b>010015708</b>	3,8	010015709	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.

**SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro noce, marrone 636**

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	<b>3,1</b>	<b>010015712</b>	<b>3,8</b>	<b>010015713</b>	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.

**SIMOSHIELD Lastre, estruse, con decoro sapeli, marrone 636**

	<i>pellicola su un lato</i>				
	<i>goffrato</i>				
<b>Spess.</b>	<b>2000 x 860 mm</b>		<b>2175 x 975 mm</b>		
mm	kg/pezzo	Codice articolo	kg/pezzo	Codice articolo	
1,3	3,1	010015710	3,8	010015711	

Profondità complessiva: 1,5 mm (lastra PVC-T inclusa pellicola decorativa)  
 Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta.