

4.1 Gruppo di prodotti SIMOPOR

SIMONA

Tipi di prodotti

Tipi standard	SIMOPOR-LIGHT, SIMOPOR-ULTRALIGHT, SIMOPOR-COLOR, SIMOPOR-DIGITAL
Tipi speciali (Per le descrizioni vedere pagina 141)	SIMOPOR

Caratteristiche del prodotto

- Lastre in PVC espanso
- Lavorabilità molto buona
- Materiali estremamente leggeri
- Ampia gamma di colori (SIMOPOR-COLOR)
- Proprietà specifiche per la stampa digitale (SIMOPOR-DIGITAL)
- Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1 (SIMOPOR-LIGHT, SIMOPOR-DIGITAL)

Tipi standard

	SIMOPOR-LIGHT	SIMOPOR-ULTRALIGHT	SIMOPOR-COLOR	SIMOPOR-DIGITAL
Descrizione	Lastra in PVC espanso, bassa densità, straordinaria facilità di lavorazione	Lastra in PVC espanso, densità particolarmente ridotta, peso ridotto, utilizzo semplice	Lastre in PVC espanso, con superficie piatta, colorate	Lastra in PVC espanso, per la stampa diretta digitale, superficie di colore bianco brillante, stabilizzato UV, impostazione antistatica (disponibili su richiesta)
Gamma di prodotti da pagina	133	134	135	137

Campi di impiego

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione di espositori ■ Costruzione di stand fieristici ■ Pannelli bordo campo per impianti sportivi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione di espositori ■ Costruzione di stand fieristici ■ Pannelli bordo campo per impianti sportivi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione di espositori ■ Costruzione di stand fieristici ■ Pannelli bordo campo per impianti sportivi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stampante diretta digitale ■ Costruzione di stand fieristici
--	--	--	--	---

Valori caratteristici dei materiali


Densità, g/cm ² , DIN EN ISO 1183	0,550	0,460	0,600	0,550
Tensione di snervamento, MPa, DIN EN ISO 527	16	15	16	16
Modulo elastico a trazione, MPa, DIN EN ISO 527	900	600	1000	900
Modulo di elasticità piegatura, MPa, DIN EN ISO 178	1100	930	1400	1100
Durezza Shore D, DIN EN ISO 868	49	40	49	49
Temperatura di impiego, °C	0 a +60	0 a +60	0 a +60	0 a +60

Tecniche di lavorazione (Per la spiegazione vedere la legenda)



SIMOPOR-LIGHT

Gamma di prodotti SIMOPOR-LIGHT

	
Lastre estruse bianco 9002	

Certificazioni

- DIN 4102 B1 difficilmente infiammabile da 1 a 19 mm, Certificato di approvazione tecnica relativo a prodotti per l'edilizia (Germania)
- NF P 92-501 M1 da 3 a 10 mm

Lastre

SIMOPOR-LIGHT Lastre, estruse, bianco 9002

Spess. mm	<i>pellicola su un lato</i> <i>espanso</i>									
	2000 x 1000 mm		2440 x 1220 mm		3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm	
	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo
1,0	250	010011044	250	010011045	250	010011046	250	010011047	200	010011048
2,0	150	030007267	150	030007268	150	030007269	150	030007270	100	030007271
3,0	100	030006576	100	030006585	100	030006594	100	030006603	75	030006612
4,0	80	030006577	80	030006586	80	030006595	80	030006604	55	030006613
5,0	80	030006578	80	030006587	70	030006596	70	030006605	50	030006614
6,0	60	030006579	60	030006588	60	030006597	60	030006606	40	030006615
8,0	45	030006580	45	030006589	40	030006598	40	030006607	35	030006616
10,0	40	030006581	40	030006590	35	030006599	35	030006608	30	030006617
13,0	30	030006582	30	030006591	30	030006600	30	030006609	20	030006618
15,0	25	030006583	25	030006592	25	030006601	25	030006610	20	030006619
19,0	20	030006584	20	030006593	20	030006602	20	030006611		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-LIGHT è calcolato al m².

SIMOPOR-ULTRALIGHT

Gamma di prodotti SIMOPOR-ULTRALIGHT



Lastre estruse
bianco 9002

Certificazioni

- DIN 4102 B2 normalmente infiammabile (Autovalutazione senza certificato di prova)

Lastre

SIMOPOR-ULTRALIGHT Lastre, estruse, bianco 9002

			<i>pellicola su un lato</i>	
			<i>espanso</i>	
Spess.	3050 x 2030 mm			
mm	PAL	Codice articolo		
2,0	100	010020731		
3,0	75	010010836		
4,0	55	010010838		
5,0	50	010010840		
6,0	40	010010841		
8,0	35	010010842		
10,0	30	010010843		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-ULTRALIGHT è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR

Gamma di prodotti SIMOPOR-COLOR

	
Lastre estruse	
nero 9500	
rosso 9900	
verde 9700	
giallo 9600	
grigio 9300	
blu 9800	

Certificazioni

- DIN 4102 B2 normalmente infiammabile (Autovalutazione senza certificato di prova)

Lastre

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, nero 9500

	<i>pellicola su un lato</i>						
	<i>espanso</i>						
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm		
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	
3,0		010015245		010015248	75	010015251	
5,0		010015246		010015249	50	010015252	
6,0		010015247		010015250			
10,0					30	010015698	

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, rosso 9900

	<i>pellicola su un lato</i>						
	<i>espanso</i>						
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm		
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	
3,0		010015234		010015237	75	010015240	
5,0		010015235		010015238	50	010015241	
6,0		010015236		010015239			

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, verde 9700

	<i>pellicola su un lato</i>					
	<i>espanso</i>					
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm	
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo
3,0		010015212		010015215	75	010015218
5,0		010015213		010015216	50	010015219
6,0		010015214		010015217		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, giallo 9600

	<i>pellicola su un lato</i>					
	<i>espanso</i>					
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm	
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo
3,0		010015201		010015204	75	010015207
5,0		010015202		010015205	50	010015208
6,0		010015203		010015206		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, grigio 9300

	<i>pellicola su un lato</i>					
	<i>espanso</i>					
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm	
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo
3,0		010015223		010015226	75	010015229
5,0		010015224		010015227	50	010015230
6,0		010015225		010015228		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-COLOR Lastre, estruse, blu 9800

	<i>pellicola su un lato</i>					
	<i>espanso</i>					
Spess.	3050 x 1220 mm		3050 x 1530 mm		3050 x 2030 mm	
mm	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo	PAL	Codice articolo
3,0		010015190		010015193	75	010015196
5,0		010015191		010015194	50	010015197
6,0		010015192		010015195		

PAL = numero di lastre per pallet

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-COLOR è calcolato al m².

SIMOPOR-DIGITAL

Gamma di prodotti SIMOPOR-DIGITAL

	
Lastre estruse bianco 1210	

Certificazioni

- DIN 4102 B1 difficilmente infiammabile per spessori da 3 a 10 mm, Certificato di approvazione tecnica relativo a prodotti per l'edilizia (Germania)
- NF P 92-501 M1 da 3 a 10 mm

Lastre

SIMOPOR-DIGITAL Lastre, estruse, bianco 1210

Spess.	<i>pellicola su un lato</i>			
	<i>espanso</i>			
	2440 x 1220 mm	3050 x 1220 mm	3050 x 1530 mm	3050 x 2030 mm
mm	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
3,0	010018690	010018689	010015258	010015261
5,0	010018692	010018691	010015259	010015262
10,0	010018694	010018693	010015260	010015263

Il prezzo di vendita delle lastre SIMOPOR-DIGITAL è calcolato al m².